



Akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai

**KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO
ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTO
STATYBINĖS FIZIKOS LABORATORIJOS
AKREDITAVIMO SRITIS
LANKSTI***

Bandomojo objekto pavadinimas	Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas	Dokumento, nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)
1. Termoizoliacinės medžiagos ir gaminiai	Šilumos perdavimo koeficientas	LST EN ISO 8990
	Šilumos laidumas	LST EN 12667
	Šiluminė varža	LST EN 12939 LST EN 12664
	Šiluminė varža	LST EN 16012 (atspindintiems izoliaciniams gaminiams)
	Ilgis ir plotis	LST EN 822 LST EN 12085
	Storis	LST EN 823 LST EN 12085
	Stačiakampiškumas	LST EN 824
	Tankis	LST EN 1602
	Ilgalaikė vandens sugertis panardinus	LST EN 12087
	Trumpalaikė vandens sugertis iš dalies panardinus	LST EN 1609
	Organinės dalies kiekis	LST EN 13820 (mineralinės vatos gaminiams)
	Lygiagretus paviršiams tempimo stipris	LST EN 1608
	Statmenas paviršiams tempimo stipris	LST EN 1607
	Elgsena gniuždant	LST EN 826
	Elgsena lenkiant	LST EN 12089
	Orinė varža	LST EN 29053
2. Langai ir durys	Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas karštosios dėžės metodu	LST EN ISO 12567-1 LST EN ISO 8990
	Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas	LST EN ISO 10077-1 LST EN ISO 10077-2 (išskyrus 6.4.2 skyrių)
	Mechaninis stiprumas	LST EN 14608 LST EN 14609 LST EN 12046-1 LST EN 947 LST EN 948 LST EN 949 LST EN 950 LST EN 13115 LST EN 1192
	Saugos įtaisų laikomoji geba	LST EN 14609 LST EN 948 LST EN 14351-1 (4.8 punktas) LST L prEN 14351-2 (4.18.2 punktas)

	Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui	LST EN 1191 (pagal A priedą atveriamiems langams ir H priedą vienvėrėms pasukamosioms durims) LST EN 12046-1 LST EN 12046-2 LST EN 12217 LST EN 1634-1 (10.1.2 punktas) LST EN 12400 LST EN 14600
	Atsparumas įsilaužimui	LST EN 1627 (3.3 punktas) LST EN 1628 LST EN 1629 LST EN 1630
	Pralaidumas orui	LST EN 1026 LST EN 12207
	Nepralaidumas vandeniui	LST EN 1027 LST EN 12208
	Atsparumas vėjo apkrovai	LST EN 12211 LST EN 12210
	Akustinės eksploatacinės charakteristikos	LST EN ISO 10140-1 LST EN ISO 10140-2 LST EN ISO 10140-4 LST EN ISO 10140-5 LST EN ISO 717-1 LST EN ISO 12999-1
3. Stiklo paketai	Drėgmės skverbimosi ilgalaikis bandymas	LST EN 1279-2 (išskyrus A metodą)
	Šilumos perdavimo koeficientas	LST EN 675
4. Atitvaros	Ore sklindančio garso izoliavimo matavimai	LST EN ISO 16283-1 LST EN ISO 717-1
	Smūgio garso izoliavimo matavimai	LST EN ISO 16283-2 LST EN ISO 717-2
	Fasado garso izoliavimo matavimai	LST EN ISO 16283-3 LST EN ISO 717-1
	Šiluminio nevienalytiškumo aptikimas. Infraraudonosios spinduliuotės metodas	LST EN 13187
5. Patalpos	Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė	LST EN ISO 3382-2 (išskyrus 5.3; 6.2; 6.3; 6.4)
	Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas	LST EN ISO 9972

LANKSTI* – nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sričiai vienas lankstumo atvejis: bandymų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių tapačių dokumentų taikymas.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu <https://asi.ktu.edu>.

Direktorius



Jurgis Šarmavičius



Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.031,
išduoto 2016-11-07, 2 priedas, patvirtintas
Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2019-02-08 įsakymu Nr. AK-28
1 (1) lapas

Akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai

**KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO
ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTO
STATYBINĖS FIZIKOS LABORATORIJOS
(Paskelbtoji įstaiga Nr. 2018)**

AKREDITAVIMO SRITIS

Reglamentas, teisės aktas, kuriuo perimta ES direktyva	Gaminio (gaminų grupės) pavadinimas	Atitikties įvertinimo procedūros, moduliai, priedai, schemos ir pan.	Atitinkami darnieji standartai, kur taikoma
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011	Langai ir durys	3 sistema	LST EN 14351- 1:2006+A2:2016 Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos

Direktorius



Jurgis Šarmavičius